

Ressources
naturelles,
Faune et Parcs

Québec 

Bilan de la situation du saumon atlantique et son exploitation en Gaspésie en 2004

Direction de l'aménagement de la faune
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec

Novembre 2004

Bilan de la situation du saumon atlantique et son exploitation en Gaspésie en 2004

Introduction

La Direction régionale de l'aménagement de la faune de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (DR-11) compte dix-huit rivières à saumon sur son territoire dont dix-sept sont exploitées par la pêche sportive.

Ce document dresse un bilan succinct de la situation du saumon et son exploitation pour ce territoire en 2004. On y retrouve un bilan global pour l'ensemble de la région ainsi que les secteurs qui la composent : la Baie-des-Chaleurs (zone Q1 partielle), la péninsule de la Gaspésie (zone Q2) et la rive nord de la Gaspésie (zone Q3 partielle). Pour des raisons administratives, les secteurs de la Baie-des-Chaleurs et de la rive nord de la Gaspésie ne représentent qu'une partie des statistiques des zones salmonicoles Q1 et Q3 dont on retrouve une partie des rivières dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent.

Bilan de la saison 2004

La saison 2004 se caractérise par une montaison de saumons supérieure à la moyenne des cinq dernières années (+14 %). Cependant, comparativement à l'année 2003, les montaisons ont connu une baisse de 11 %. Au total, près de 14 000 saumons ont remonté l'ensemble des rivières à saumon de la région avec une proportion de 39 % de madeleineaux. Malgré une baisse de 29 % comparativement à 2003, la montaison de grands saumons est égale à la moyenne des dernières années. La quantité de madeleineaux cette saison s'est avérée largement supérieure à 2003 (+48 %) et la moyenne des cinq dernières années (+40 %). Elle oscille autour du niveau observé en 2002 qui avait alors été suivi en 2003 d'une montaison très importante de grands saumons. Par conséquent, ceci pourrait être de bon augure pour la montaison de grands saumons de 2005. On constate cependant que ce phénomène n'est pas homogène sur l'ensemble des rivières.

Les conditions de pêche de la saison ont été généralement bonnes dans l'ensemble. Les précipitations abondantes du mois de juin ont maintenu les

niveaux d'eau relativement élevés en début de saison. Au total, il s'est récolté et gardé en rivière 3271 saumons¹ dont la majorité (67 %) étaient des madeleineaux. Cette récolte représente une augmentation comparativement aux dernières années. La forte proportion de madeleineaux dans la récolte s'explique d'une part par leur abondance dans les montaisons et d'autre part, par l'imposition de modalités de pêche restrictive sur les grands saumons sur certaines rivières et l'augmentation de la pratique de la remise à l'eau volontaire par une partie des pêcheurs. Près de 3400 graciations de saumons ont été rapportées cette saison.

Cette saison, la popularité des rivières de la Gaspésie a connu une augmentation. C'est plus de 24 300 jours-pêche qui ont été enregistrés en 2004 soit une augmentation respective de 9 % et 18 % comparativement à l'année 2003 et la moyenne des cinq dernières années. Le succès de pêche atteint 0,27 en tenant compte des remises à l'eau de saumons rapportés. Il est sûrement plus important parce que l'ensemble des graciations ne sont pas déclarées par les pêcheurs.

Le nombre de reproducteurs sur les sites de fraie en fin de saison a permis d'atteindre une déposition d'œufs globale de 42,85 millions pour les dix-sept rivières où les données sont disponibles. Plus de onze rivières ont dépassé leur seuil de conservation mais encore six d'entre elles n'ont pu le combler malgré les modalités de pêche avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons qui étaient en vigueur.

Remerciements

La Direction de l'aménagement de la faune de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine tient à remercier l'ensemble des pêcheurs sportifs et les intervenants délégataires ou gestionnaires de territoires à caractère faunique liés à l'exploitation du saumon pour leur importante collaboration. De plus, l'auteur remercie le personnel de la direction régionale qui a participé à la cueillette, la saisie et la synthèse des informations présentées dans ce bilan. Sans tous ces collaborateurs, la saine gestion des populations de saumons des rivières de la région serait très difficile à assurer.

Note : ¹ exclus 16 madeleineaux récoltés en estuaire (zone 21)

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 en Gaspésie (DR 11).

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Pêche autochtone	Retraits piscicoles et autres	ret_MAD	ret_GS	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière		%MAD	Reproducteurs			Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté	
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.							mont_MAD	mont_GS		Nombre total	rep_MAD	rep_GS		Seuil de conservation	%			
																									Seuil de conservation
1984	152	2 363	2 515	9 845	0,26	27%	28%	93	177	3	174	2 692	9 149	780	8 369	9%	6 457	625	5 832	31,71	28,40	112%			
1985	392	2 368	2 760	11 238	0,25	35%	36%	121	73	0	73	2 833	7 852	1 241	6 611	16%	5 019	849	4 170	22,58	28,40	80%			
1986	916	2 953	3 869	12 302	0,31	34%	34%	184	88	0	88	3 957	11 489	2 757	8 732	24%	7 532	1 841	5 691	29,64	28,40	104%			
1987	972	2 725	3 697	13 258	0,28	25%	26%	150	164	12	152	3 861	14 867	4 343	10 524	29%	11 006	3 359	7 647	40,63	28,40	143%			
1988	1 275	4 672	5 947	17 521	0,34	32%	32%	150	95	0	95	6 042	18 706	4 170	14 536	22%	12 664	2 895	9 769	51,48	28,40	181%			
1989	956	4 523	5 479	21 201	0,26	32%	32%	44	133	11	122	5 612	17 257	3 331	13 925	19%	11 645	2 365	9 280	49,86	28,40	176%			
1990	1 708	3 650	5 358	19 310	0,28	32%	32%	190	131	13	118	5 489	16 505	5 053	11 452	31%	11 016	3 332	7 684	42,21	28,40	149%			
1991	1 369	3 893	5 262	19 844	0,27	31%	31%	221	142	4	138	5 404	17 111	4 439	12 672	26%	11 714	3 068	8 646	46,02	30,31	152%			
1992	2 340	4 585	6 925	21 070	0,33	37%	35%	164	220	27	193	7 145	18 676	5 418	13 258	29%	11 594	3 072	8 522	45,71	30,31	151%			
1993	2 461	4 171	6 632	22 580	0,29	40%	36%	171	183	42	141	6 815	16 476	4 822	11 654	29%	9 704	2 333	7 371	39,98	30,31	132%			
1994	2 083	5 341	7 424	24 421	0,30	43%	41%	203	338	71	267	7 761	17 270	4 221	13 049	24%	9 544	2 079	7 465	39,89	30,31	132%			
1995	627	3 539	4 166	20 839	0,20	30%	30%	180	320	85	235	4 486	14 005	2 250	11 755	16%	9 539	1 545	7 994	42,26	30,31	139%			
1996	1 405	3 751	5 156	20 330	0,25	36%	35%	181	269	52	217	5 425	14 148	3 527	10 621	25%	8 723	2 070	6 653	39,12	30,31	129%			
1997	1 173	2 364	3 537	19 602	0,18	31%	29%	126	188	22	166	3 725	11 369	3 237	8 132	28%	7 644	2 042	5 602	30,67	30,31	101%	482	0,21	
1998	1 592	1 387	2 979	19 582	0,15	31%	23%	98	115	34	81	3 094	9 588	3 622	5 966	38%	6 494	1 996	4 498	25,75	30,31	85%	1 035	0,20	
1999	1 140	1 343	2 483	19 313	0,13	20%	15%	116	136	32	104	2 619	12 622	3 653	8 969	29%	10 003	2 481	7 522	42,99	30,31	142%	1 513	0,21	
2000	1 298	1 126	2 424	19 980	0,12	22%	16%	160	187	35	152	2 611	10 874	3 761	7 113	35%	8 263	2 428	5 835	32,63	30,31	108%	1 864	0,21	
2001	1 015	1 485	2 500	20 712	0,12	24%	19%	186	147	20	127	2 647	10 496	2 624	7 872	25%	7 893	1 612	6 281	33,42	30,31	110%	2 181	0,23	
2002	2 398	576	2 974	20 737	0,14	25%	10%	127	117	30	79	3 091	11 672	5 619	6 053	48%	8 581	3 186	5 395	32,84	30,31	108%	2 620	0,27	
2003	1 260	1 480	2 740	22 396	0,12	17%	12%	191	182	25	166	2 888	15 702	3 659	12 043	23%	12 771	2 374	10 397	55,89	30,31	184%	3 498	0,28	
2004	2 193	1 094	3 287	24 308	0,13	24%	13%	195	76	10	66	3 352	13 939	5 400	8 539	39%	10 576	3 197	7 379	42,85	30,31	141%	3 384	0,27	
moy. 1999-2003	1422	1202	2624	20628	0,13	21%	14%	190	154	28	126	2771	12273	3863	8410	28%	9502	2416	7086	39,56	30,31	131%	1843	0,22	
<u>Variations:</u>																									
vs 2003	74%	-26%	20%	9%	10%	35%	4%	-30%				16%	-11%	48%	-29%	66%	-17%	35%	-29%	-23%		-23%	29%	1%	
vs 1999-2003	54%	-9%	25%	18%	6%	10%	-10%	-34%				21%	14%	40%	2%	36%	11%	32%	4%	8%		8%	84%	26%	

Remarques

De 1984 à 1990, les calculs d'œufs déposés et le % de déposition d'œufs par rapport au nombre d'œufs requis excluent la rivière Nouvelle
 2001: Données manquantes pour les rivières Pabos, Petite Port-Daniel et Port-Daniel du Milieu
2004: Captures sportives : inclus 16 madeleineaux capturés en estuaire (Zone 21); Succès de pêche : exclus la récolte sportive dans la zone 21 (16 madeleineaux)

04-11-22 Erratum: Une modification a été apportée aux données de fréquentation de la saison 2003 (en caractères gras) suite à l'ajout de données obtenues ultérieurement à la parution du document: " Bilan de la situation du saumon atlantique et son exploitation en Gaspésie en 2003"

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 dans le secteur de la Baie des Chaleurs (Q1 partielle), péninsule de la Gaspésie.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Pêche autochtone	Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière		%MAD	Nombre total	Reproducteurs		Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.					mont_MAD	mont_GS			rep_MAD	rep_GS		Seuil de conservation	%		
1984	79	1 080	1 159	4 405	0,26	33%	33%	93	0	1 159	3 537	226	3 311	6%	2 378	147	2 231	13,59	12,31	110%		
1985	206	934	1 140	4 672	0,24	41%	40%	121	0	1 140	2 800	466	2 334	17%	1 660	260	1 400	8,76	12,31	71%		
1986	434	1 581	2 015	5 388	0,37	40%	39%	184	0	2 015	5 096	1 057	4 039	21%	3 081	623	2 458	13,32	12,31	108%		
1987	473	1 470	1 943	5 912	0,33	36%	37%	150	25	1 968	5 473	1 498	3 975	27%	3 505	1 025	2 480	14,54	12,31	118%		
1988	577	2 098	2 675	7 754	0,34	38%	38%	150	18	2 693	7 044	1 459	5 585	21%	4 351	882	3 469	20,23	12,31	164%		
1989	408	2 144	2 552	8 287	0,31	35%	35%	44	40	2 592	7 222	1 163	6 059	16%	4 630	755	3 875	22,87	12,31	186%		
1990	591	2 121	2 712	8 251	0,33	37%	37%	190	34	2 746	7 326	1 632	5 694	22%	4 580	1 041	3 539	21,24	12,31	173%		
1991	589	1 599	2 188	8 307	0,26	32%	32%	221	55	2 243	6 833	1 835	4 998	27%	4 590	1 246	3 344	19,39	14,22	136%		
1992	868	2 110	2 978	8 624	0,35	41%	39%	164	52	3 030	7 311	1 921	5 390	26%	4 281	1 053	3 228	18,87	14,22	133%		
1993	865	1 817	2 682	8 928	0,30	43%	38%	171	44	2 726	6 205	1 468	4 737	24%	3 479	603	2 876	17,60	14,22	124%		
1994	859	2 392	3 251	9 685	0,34	47%	44%	203	117	3 368	6 950	1 464	5 486	21%	3 582	589	2 993	17,50	14,22	123%		
1995	254	1 841	2 095	8 958	0,23	35%	34%	180	108	2 203	6 039	636	5 403	11%	3 836	370	3 466	19,53	14,22	137%		
1996	456	1 494	1 950	7 953	0,25	36%	34%	181	93	2 043	5 348	952	4 396	18%	3 305	480	2 825	19,72	14,22	139%		
1997	574	1 057	1 631	8 195	0,20	36%	31%	125	60	1 691	4 586	1 162	3 424	25%	2 895	584	2 311	13,99	14,22	98%	147	0,22
1998	712	690	1 402	8 748	0,16	35%	26%	98	23	1 425	4 043	1 404	2 639	35%	2 618	688	1 930	12,81	14,22	90%	540	0,22
1999	722	805	1 527	9 720	0,16	25%	19%	116	44	1 571	6 085	1 837	4 248	30%	4 514	1 111	3 403	22,12	14,22	156%	1 034	0,26
2000	622	653	1 275	10 204	0,12	25%	18%	160	72	1 347	5 116	1 394	3 722	27%	3 769	767	3 002	18,44	14,22	130%	1 144	0,24
2001	510	698	1 208	10 974	0,11	28%	21%	186	82	1 290	4 303	1 036	3 267	24%	3 013	524	2 489	14,62	14,22	103%	1 348	0,23
2002	1 279	275	1 554	11 104	0,14	32%	10%	127	78	1 632	4 921	2 271	2 650	46%	3 289	989	2 300	16,32	14,22	115%	1 720	0,29
2003	620	904	1 524	12 000	0,13	23%	17%	182	87	1 611	6 754	1 338	5 416	20%	5 143	717	4 426	26,78	14,22	188%	2 273	0,32
2004	1 178	607	1 785	12 666	0,14	32%	17%	195	52	1 837	5 658	2 068	3 590	37%	3 821	889	2 932	19,72	14,22	139%	2 068	0,30
moy. 1999-2003	751	667	1 418	10 800	0,13	26%	17%	180	73	1 490	5 436	1 575	3 861	29%	3 946	822	3 124	19,66	14,22	138%	1157	0,24
<u>Variations:</u>																						
vs 2003	90%	-33%	17%	6%	11%	40%	1%	-31%		14%	-16%	55%	-34%	84%	-26%	24%	-34%	-26%		-26%	20%	3%
vs 1999-2003	57%	-9%	26%	17%	7%	21%	-2%	-30%		23%	4%	31%	-7%	26%	-3%	8%	-6%	0%		0%	79%	28%

Remarques:

De 1984 à 1990, les calculs d'œufs déposés et le % de déposition d'œufs par rapport au nombre d'œufs requis excluent la rivière Nouvelle

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la rivière Bonaventure (01080), zone Q1.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière			Reproducteurs			Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.				mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS		Seuil de conservation	%		
1984	52	485	537	1 757	0,31	32%	32%	0	537	1 680	163	1 517	9,7%	1 143	111	1 032	4,93	4,62	107%		
1985	163	381	544	1 697	0,32	44%	44%	0	544	1 226	368	858	30,0%	682	205	477	2,13	4,62	46%		
1986	313	721	1 034	2 414	0,43	38%	38%	0	1 034	2 722	821	1 901	30,2%	1 688	508	1 180	5,08	4,62	110%		
1987	391	502	893	2 721	0,33	32%	32%	0	893	2 825	1 237	1 588	43,8%	1 932	846	1 086	5,09	4,62	110%		
1988	476	1 058	1 534	4 293	0,36	41%	41%	0	1 534	3 783	1 173	2 610	31,0%	2 249	697	1 552	6,68	4,62	145%		
1989	343	1 033	1 376	4 741	0,29	39%	39%	0	1 376	3 525	878	2 647	24,9%	2 149	535	1 614	7,12	4,62	154%		
1990	480	980	1 460	4 419	0,33	37%	37%	0	1 460	3 924	1 291	2 633	32,9%	2 464	811	1 653	8,00	4,62	173%		
1991	399	699	1 098	4 084	0,27	30%	30%	37	1 135	3 697	1 329	2 368	35,9%	2 562	930	1 632	7,14	4,62	155%		
1992	477	927	1 404	4 038	0,35	41%	41%	32	1 436	3 444	1 160	2 284	33,7%	2 008	683	1 325	6,17	4,62	134%		
1993	536	767	1 303	4 079	0,32	50%	43%	32	1 335	2 596	826	1 770	31,8%	1 261	290	971	4,33	4,62	94%		
1994	584	1 134	1 718	4 672	0,37	46%	41%	26	1 744	3 718	918	2 800	24,7%	1 974	332	1 642	7,69	4,62	166%		
1995	164	870	1 034	4 240	0,24	35%	33%	40	1 074	2 945	336	2 609	11,4%	1 871	165	1 706	7,70	4,62	167%		
1996	321	370	691	3 268	0,21	35%	26%	37	728	1 995	555	1 440	27,8%	1 267	220	1 047	5,84	4,62	126%		
1997	401	385	786	3 183	0,25	35%	26%	0	786	2 264	771	1 493	34,1%	1 478	370	1 108	5,35	4,62	116%	0,25	
1998	398	241	639	3 577	0,18	33%	22%	2	641	1 954	864	1 090	44,2%	1 313	466	847	4,90	4,62	106%	200	
1999	543	300	843	3 688	0,23	28%	18%	0	843	3 010	1 311	1 699	43,6%	2 167	768	1 399	7,65	4,62	166%	320	
2000	431	467	898	3 822	0,23	32%	24%	0	898	2 813	898	1 915	31,9%	1 915	467	1 448	6,86	4,62	148%	433	
2001	350	436	786	4 681	0,17	37%	30%	0	786	2 109	661	1 448	31,3%	1 323	311	1 012	4,26	4,62	92%	449	
2002	930	148	1 078	5 016	0,21	41%	14%	1	1 079	2 626	1 583	1 043	60,3%	1 547	652	895	5,29	4,62	114%	631	
2003	451	608	1 059	5 759	0,18	34%	27%	3	1 062	3 117	874	2 243	28,0%	2 055	423	1 632	7,76	4,62	168%	610	
2004	897	401	1 298	5 842	0,22	43%	27%	0	1 298	3 009	1 544	1 465	51,3%	1 711	647	1 064	5,51	4,62	119%	584	0,32
moy. 1999-2003	541	392	933	4593	0,20	34%	23%	1	934	2735	1065	1670	39,0%	1801	524	1277	6,36	4,62	138%	407	0,29
<u>variations</u>																					
vs 2003	99%	-34%	23%	1%	21%	27%	1%		22%	-3%	77%	-35%	83%	-17%	53%	-35%	-29%		-29%	-7%	-5%
vs 1999-2003	66%	2%	39%	27%	9%	26%	17%		39%	10%	45%	-12%	32%	-5%	23%	-17%	-13%		-13%	44%	10%
Ensemencements:																					
1985: S2+	20 232			1993: S1+	20 000	1995: S1+	31 000		1998:S1+	27 583											
1991: AI	5 000			1994: Oeufs	59 824	1996: S1+	36 800														
1992: Oeufs	67 000			1994: S1+	29 000	1997: AI	95 799														
1993: Oeufs	83 000			1995: Oeufs	100 000	1997: T1+	25 500														
1993: T1	10 000			1995: T1	6 000	1997: S2+	26 500														

Remarques: En 1998 , aucun décompte de reproducteurs réalisé en fin de saison. L'estimation de la montaison totale est basée sur les variations observées entre 1997 et 1998 dans les montaisons totales de madeleineaux et de grands saumons pour l'ensemble des rivières de la Gaspésie excluant les rivières Bonaventure et Cascapédia
 En 1999 , aucun décompte de reproducteurs réalisé en fin de saison. L'estimation de la montaison totale est basée sur les proportions moyennes (1994-1998) de montaison de madeleineaux et de grands saumons après la mi-saison.

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la Petite rivière Cascapédia (01090), zone Q1.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière			Nombre total	Reproducteurs		Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté	
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.				mont_MAD	mont_GS	%MAD		rep_MAD	rep_GS		Seuil de conservation	%			
1984	20	125	145	555	0,26	32%	30%	0	145	458	42	416	9,2%	313	22	291	1,31	2,05	64%			
1985	20	85	105	523	0,20	46%	44%	0	105	228	35	193	15,4%	123	15	108	0,55	2,05	27%			
1986	76	70	146	428	0,34	36%	26%	0	146	402	130	272	32,3%	256	54	202	1,02	2,05	50%			
1987	13	125	138	429	0,32	25%	28%	25	163	542	101	441	18,6%	379	88	291	1,45	2,05	71%			
1988	11	113	124	441	0,28	36%	36%	5	129	346	30	316	8,7%	217	19	198	1,07	2,05	52%			
1989	23	56	79	400	0,20	21%	25%	25	104	385	159	226	41,3%	281	136	145	0,92	2,05	45%			
1990	16	71	87	370	0,24	21%	23%	13	100	407	98	309	24,1%	307	82	225	1,26	2,05	62%			
1991	121	74	195	566	0,34	36%	31%	17	212	544	303	241	55,7%	332	182	150	0,79	2,05	39%			
1992	266	254	520	1 082	0,48	52%	44%	20	540	1007	425	582	42,2%	467	159	308	1,49	2,05	73%			
1993	220	91	311	1 108	0,28	44%	24%	11	322	706	331	375	46,9%	384	111	273	1,31	2,05	64%			
1994	146	131	277	1 158	0,24	48%	40%	27	304	574	245	329	42,7%	270	95	175	1,10	2,05	54%			
1995	52	51	103	859	0,12	24%	18%	26	129	435	155	280	35,6%	306	103	203	1,25	2,05	61%			
1996	56	43	99	744	0,13	25%	16%	16	115	401	138	263	34,4%	286	82	204	1,12	2,05	55%			
1997	93	24	117	785	0,15	30%	11%	21	138	389	174	215	44,7%	251	77	174	1,07	2,05	52%	82	0,25	
1998	160	41	201	914	0,22	40%	16%	20	221	502	245	257	48,8%	281	81	200	1,08	2,05	53%	127	0,36	
1999	78	42	120	998	0,12	18%	10%	12	132	651	238	413	36,6%	519	159	360	1,98	2,05	97%	180	0,30	
2000	105	0	105	979	0,11	17%	0%	12	117	612	218	394	35,6%	495	110	385	2,10	2,05	103%	193	0,30	
2001	69	0	69	1 038	0,07	15%	0%	5	74	457	155	302	33,9%	383	84	299	1,63	2,05	80%	171	0,23	
2002	115	0	115	918	0,13	26%	0%	3	118	434	167	267	38,5%	316	51	265	1,44	2,05	70%	195	0,34	
2003	73	0	73	1 081	0,07	16%	0%	0	73	457	98	359	21,4%	384	25	359	1,94	2,05	95%	278	0,32	
2004	183	0	183	1 277	0,14	33%	0%	3	186	557	245	312	44,0%	371	62	309	1,68	2,05	82%	281	0,36	
moy. 1999-2003	88	8	96	1003	0,10	18%	2%	6	103	522	175	347	33,6%	419	86	334	1,82	2,05	89%	173	0,27	
<u>variations</u>																						
vs 2003	151%		151%	18%	112%	106%			155%	22%	150%	-13%	105%	-3%	148%	-14%	-13%		-13%	44%	8%	
vs 1999-2003	108%		90%	27%	49%	78%			81%	7%	40%	-10%	31%	-12%	-28%	-7%	-8%		-8%	62%	35%	
Ensemencements:																						
1984: S2+	48 352		1988: S2+	22 350		1992: S1+	56 484		1994: S1+	32 308		1996: T1+	8 000		1998: AI	130 354		2000: AI	8 530		2002:T1+	2 260
1985: S2+	32 630		1990: AI	33 355		1993: T1+	12 000		1995: Oeufs	137 100		1996: S2+	36 590		1998: S2+	34 366		2000: S2+	2 219		2002:S2+	33 370
1986: S2+	50 675		1990: S1+	10 842		1993: S1+	46 412		1995: T1+	12 829		1997: AI	50 143		1999: AI	42 246		2001:S2+	33 622		2003:T1+	25 725
1987: AI	150 000		1990: S2+	54 683		1993: S2+	3 175		1995: S1+	25 249		1997: S1+	38 727		1999: S2+	17 443		2001:AI	20 962		2003:S2+	35 932
1987: S2+	48 183		1991: S1+	49 915		1994: Oeufs	59 393											2001:T1+	7 485		2004: T0+	12 144

Remarques:

En 1999 , aucun décompte de reproducteurs réalisé en fin de saison. L'estimation de la montaison totale est basée sur les proportions moyennes (1985-1994) de montaison de madeleineaux et de grands saumons après la mi-saison.(montaison mi-saison:143 mad.,3
 En 2000 , aucun décompte de reproducteurs réalisé en fin de saison. L'estimation de la montaison totale est basée sur les proportions moyennes (1985-1994) de montaison de madeleineaux et de grands saumons après la mi-saison.(montaison mi-saison:131 mad.,3

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la rivière Cascapédia (01100), zone Q1.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Pêche autochtone	Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière		%MAD total	Reproducteurs			Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté	
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.					mont_MAD	mont_GS		Nombre total	rep_MAD	rep_GS		Seuil de conservation	%			
1984	7	470	477	2 093	0,23	34%	34%	93	0	477	1 399	21	1 378	1,5%	922	14	908	7,35	5,65	130%			
1985	23	468	491	2 452	0,20	36%	36%	121	0	491	1 346	63	1 283	4,7%	855	40	815	6,08	5,65	108%			
1986	45	790	835	2 546	0,33	42%	42%	184	0	835	1 972	106	1 866	5,4%	1 137	61	1 076	7,22	5,65	128%			
1987	69	843	912	2 762	0,33	43%	43%	150	0	912	2 106	160	1 946	7,6%	1 194	91	1 103	8,00	5,65	142%			
1988	90	927	1 017	3 020	0,34	35%	35%	150	13	1 030	2 915	256	2 659	8,8%	1 885	166	1 719	12,48	5,65	221%			
1989	42	1 055	1 097	3 146	0,35	33%	33%	44	15	1 112	3 312	126	3 186	3,8%	2 200	84	2 116	14,83	5,65	263%			
1990	95	1 070	1 165	3 462	0,34	39%	39%	190	21	1 186	2 995	243	2 752	8,1%	1 809	148	1 661	11,98	5,65	212%			
1991	69	826	895	3 657	0,24	35%	35%	221	1	896	2 565	197	2 368	7,7%	1 669	128	1 541	11,36	5,65	201%			
1992	125	929	1 054	3 504	0,30	37%	37%	164	0	1 054	2 839	332	2 507	11,7%	1 785	207	1 578	11,13	5,65	197%			
1993	105	953	1 058	3 741	0,28	37%	37%	171	0	1 058	2 849	284	2 565	10,0%	1 791	179	1 612	11,86	5,65	210%			
1994	129	1 127	1 256	3 855	0,33	49%	49%	203	31	1 287	2 572	261	2 311	10,1%	1 285	132	1 153	8,60	5,65	152%			
1995	38	920	958	3 859	0,25	38%	38%	180	28	986	2 553	101	2 452	4,0%	1 567	63	1 504	10,27	5,65	182%			
1996	79	1 081	1 160	3 941	0,29	42%	42%	181	34	1 194	2 735	183	2 552	6,7%	1 541	104	1 437	11,99	5,65	212%			
1997	75	648	723	3 909	0,18	39%	39%	125	38	761	1 857	186	1 671	10,0%	1 096	111	985	7,32	5,65	130%	62	0,20	
1998	89	408	497	3 848	0,13	35%	33%	98	0	497	1 432	208	1 224	14,5%	935	119	816	6,45	5,65	114%	182	0,18	
1999	61	463	524	4 211	0,12	23%	23%	116	25	549	2 230	188	2 042	8,4%	1 681	127	1 554	11,99	5,65	212%	493	0,24	
2000	77	186	263	4 395	0,06	16%	14%	160	50	313	1 619	252	1 367	15,6%	1 306	175	1 131	9,26	5,65	164%	502	0,17	
2001	67	262	329	4 470	0,07	21%	18%	186	68	397	1 589	144	1 445	9,1%	1 192	77	1 115	8,36	5,65	148%	704	0,23	
2002	180	127	307	4 292	0,07	18%	10%	127	64	371	1 701	410	1 291	24,1%	1 330	230	1 100	9,36	5,65	166%	874	0,28	
2003	34	296	330	4 395	0,08	11%	11%	182	83	413	2 986	231	2 755	7,7%	2 573	197	2 376	16,74	5,65	296%	1351	0,38	
2004	85	206	291	5 074	0,06	15%	12%	195	48	339	1 968	248	1 720	12,6%	1 629	163	1 466	12,02	5,65	213%	1179	0,29	
moy. 1999-2003	84	267	351	4353	0,08	17%	15%	180	58	409	2025	245	1780	12,1%	1616	161	1455	11,14	5,65	197%	551	0,21	
<u>variations</u>																							
vs 2003	150%	-30%	-12%	15%	-24%	34%	11%	-31%		-18%	-34%	7%	-38%	63%	-37%	-17%	-38%	-28%		-28%	35%	5%	
vs 1999-2003	1%	-23%	-17%	17%	-29%	-15%	-20%	-30%		-17%	-3%	1%	-3%	4%	1%	1%	1%	8%		8%	114%	40%	
Ensemencements:																							
1991: AI	50 000			1997:Oeufs	138 424			2000: AI	n.d.														
1992: S1+	625			1997:AI	154 878			2001:AI	171 640														
1994: Oeufs	57 375			1998: AI	n.d.			2002:AI	261 757														
1996 AI	133 467			1999: Oeufs	148 511			2003:AI	206 592														
								2004: AI	204 586														

Remarques: La pêche d'alimentation est exclue des calculs
 De 1984 à 1996 , la proportion de mad. dans le calcul de déposition d'œufs est basée sur la proportion de mad dans les captures sportives
2004: Estimation de la montaison totale et du nombre de reproducteurs en fin de saison basée sur un décompte partiel fin de saison (Branche Saumon) - Proportion moyenne (1999-2003) de reproducteurs en fin de saison dans la Branche Saumon = 14%

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la rivière Nouvelle (01120), zone Q1.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière			Nombre total	Reproducteurs		Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté	
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.				mont_MAD	mont_GS	%MAD		rep_MAD	rep_GS		Seuil de conservation	%			
1984																		1,91	0%			
1985																		1,91	0%			
1986																		1,91	0%			
1987																		1,91	0%			
1988																		1,91	0%			
1989																		1,91	0%			
1990																		1,91	0%			
1991										27	6	21	22,2%	27	6	21	0,10	1,91	5%			
1992										21	4	17	19,0%	21	4	17	0,08	1,91	4%			
1993	4	6	10			22%		1	11	54	27	27	50,0%	43	23	20	0,10	1,91	5%			
1994								33	33	86	40	46	46,5%	53	30	23	0,11	1,91	6%			
1995								14	14	106	44	62	41,5%	92	39	53	0,31	1,91	16%			
1996								6	6	217	76	141	35,0%	211	74	137	0,77	1,91	40%			
1997	5	0	5	318	0,02	7%	0%	1	6	76	31	45	40,8%	70	26	44	0,25	1,91	13%	3	0,03	
1998	65	0	65	409	0,16	42%	0%	1	66	155	87	68	56,1%	89	22	67	0,38	1,91	20%	31	0,23	
1999	40	0	40	823	0,05	21%	0%	7	47	194	100	94	51,5%	147	57	90	0,51	1,91	27%	41	0,10	
2000	9	0	9	1 008	0,01	13%	0%	10	19	72	26	46	36,1%	53	15	38	0,21	1,91	11%	16	0,02	
2001	24	0	24	785	0,03	16%	0%	9	33	148	76	72	51,4%	115	52	63	0,36	1,91	19%	24	0,06	
2002	54	0	54	878	0,06	34%	0%	10	64	160	111	49	69,4%	96	56	40	0,24	1,91	12%	20	0,08	
2003	62	0	62	765	0,08	32%	0%	1	63	194	135	59	69,6%	131	72	59	0,34	1,91	18%	34	0,13	
2004	13	0	13	473	0,03	10%	0%	1	14	124	31	93	25,0%	110	17	93	0,52	1,91	27%	24	0,08	
moy. 1999-2003	38	0	38	852	0,04	25%		7	45	154	90	64	58,3%	108	50	58	0,33	1,91	17%	26	0,08	
<u>variations</u>																						
vs 2003	-79%		-79%	-38%	-66%	-67%				-78%	-36%	-77%	58%	-64%	-16%	-76%	58%	50%	50%	20%	-7%	
vs 1999-2003	-66%		-66%	-44%	-38%	-57%				-69%	-19%	-65%	45%	-57%	1%	-66%	60%	55%	55%	-9%	4%	

Ensemencements:

1985: AI	43 000	1994: S1	25 000	1996: S1	50 000	1999:Oeufs	20 000	2001:S1+	6707	2003:T1+	12 139
1986: AI	50 000	1995: S1	50 241	1997:AI	7 000	1999: S1+	6 512	2001:S2+	6940	2003:S2+	5 483
1991: T1+	57 000	1996: Œufs	1 000	1997:S1+	50 000	2000: AI	21451	2002:T1+	2 147	2004: T0+	15 997
1992: S2+	18 000	1996: T0	32 000	1998: AI	350	2000: S1+	6824	2002:S1+	27 094		
1993: S1+	25 000	1996: T1	15 000	1998: S1+	20 673	2001:T1+	2123	2002:S2+	15 193		

Remarques: Fermée à la pêche 1984 à 1992 et de 1994 à 1996.

04-11-22

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 dans le secteur Gaspé-Sud (Q2), péninsule de la Gaspésie.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Pêche autochtone	Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière		%MAD	Nombre total	Reproducteurs		Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté	
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.					mont_MAD	mont_GS			rep_MAD	rep_GS		Seuil de conservation	%			
1984	50	1 079	1 129	4 360	0,26	29%	30%		125	1 254	3 940	360	3 580	9%	2 686	309	2 377	11,75	11,24	104%			
1985	141	1 143	1 284	5 199	0,25	37%	37%		15	1 299	3 499	430	3 069	12%	2 200	289	1 911	9,31	11,24	83%			
1986	230	996	1 226	5 058	0,24	33%	33%		33	1 259	3 696	641	3 055	17%	2 437	411	2 026	9,89	11,24	88%			
1987	238	942	1 180	5 409	0,22	19%	21%		63	1 243	6 240	1 751	4 489	28%	4 997	1 505	3 492	17,22	11,24	153%			
1988	440	2 012	2 452	7 380	0,33	29%	30%		51	2 503	8 319	1 580	6 739	19%	5 816	1 140	4 676	22,55	11,24	201%			
1989	336	1 873	2 209	9 805	0,23	33%	33%		50	2 259	6 740	1 109	5 631	16%	4 481	764	3 717	18,06	11,24	161%			
1990	662	1 049	1 711	7 802	0,22	30%	28%		56	1 767	5 704	1 901	3 803	33%	3 936	1 230	2 706	13,28	11,24	118%			
1991	439	1 605	2 044	8 276	0,25	31%	31%		67	2 111	6 658	1 539	5 119	23%	4 554	1 099	3 455	16,93	11,24	151%			
1992	1 026	2 072	3 098	10 009	0,31	38%	35%		148	3 246	8 223	2 299	5 924	28%	5 040	1 269	3 771	18,50	11,24	165%			
1993	1 117	1 958	3 075	11 165	0,28	43%	38%		136	3 211	7 233	2 137	5 096	30%	4 065	992	3 073	14,64	11,24	130%			
1994	818	2 227	3 045	11 580	0,26	43%	42%		152	3 197	7 082	1 777	5 305	25%	3 921	934	2 987	14,34	11,24	128%			
1995	208	1 332	1 540	8 480	0,18	27%	28%		181	1 721	5 729	961	4 768	17%	4 028	694	3 334	16,18	11,24	144%			
1996	691	1 684	2 375	9 149	0,26	40%	40%		115	2 490	5 920	1 731	4 189	29%	3 433	1 012	2 421	11,83	11,24	105%			
1997	426	979	1 405	7 912	0,18	29%	28%		117	1 522	4 845	1 357	3 488	28%	3 323	919	2 404	12,13	11,24	108%	207	0,20	
1998	700	436	1 136	7 527	0,15	29%	19%		84	1 220	3 927	1 584	2 343	40%	2 707	858	1 849	9,26	11,24	82%	387	0,20	
1999	295	410	705	6 643	0,11	14%	11%		79	784	4 962	1 199	3 763	24%	4 178	879	3 299	16,64	11,24	148%	377	0,16	
2000	467	329	796	6 720	0,12	20%	15%		100	896	3 981	1 751	2 230	44%	3 085	1 256	1 829	9,41	11,24	84%	469	0,19	
2001	252	676	928	6 631	0,14	21%	20%		51	979	4 344	931	3 413	21%	3 409	688	2 721	13,34	11,24	119%	559	0,22	
2002	810	240	1 050	7 153	0,15	21%	9%		37	1 087	5 086	2 278	2 808	45%	3 999	1 437	2 562	13,78	11,24	123%	661	0,24	
2003	384	503	887	7 348	0,12	13%	10%	9	59	912	6 614	1 329	5 285	20%	5 659	928	4 731	23,00	11,24	205%	934	0,25	
2004	670	394	1 064	8 396	0,12	19%	12%	0	11	1 064	5 558	2 139	3 419	38%	4 483	1 462	3 021	15,78	11,24	140%	823	0,22	
moy. 1999-2003	442	432	873	6 899	0,13	17%	12%		65	932	4 997	1 498	3 500	30%	4 066	1 038	3 028	15,23	11,24	136%	491	0,20	
<u>Variations:</u>																							
vs 2003	74%	-22%	20%	14%	3%	43%	21%			17%	-16%	61%	-35%	92%	-21%	58%	-36%	-31%		11,24	-31%	25%	-7%
vs 1999-2003	52%	-9%	22%	22%	-1%	10%	-7%			14%	11%	43%	-2%	28%	10%	41%	0%	4%		11,24	4%	68%	13%

Remarques

2001: Données manquantes pour les rivières Pabos, Petite Port-Daniel et Port-Daniel du Milieu
2004: Captures sportives : inclus 16 madeleineaux capturés en estuaire (Zone 21); Succès de pêche : exclus la récolte sportive dans la zone 21 (16 madeleineaux)

04-11-22

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la rivière Dartmouth (02060), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière			%MAD	Reproducteurs			Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.				mont_MAD	mont_GS	rep_MAD		rep_GS	Seuil de conservation	%					
1984	8	166	174	773	0,23	25%	25%	34	208	708	39	669	5,5%	500	31	469	2,23	1,94	115%			
1985	34	210	244	898	0,27	44%	42%	0	244	557	59	498	10,6%	313	25	288	1,37	1,94	71%			
1986	43	140	183	845	0,22	25%	23%	0	183	723	121	602	16,7%	540	78	462	2,20	1,94	113%			
1987	35	138	173	977	0,18	12%	14%	0	173	1 479	518	961	35,0%	1 306	483	823	3,99	1,94	206%			
1988	57	304	361	1 245	0,29	23%	24%	0	361	1 541	293	1 248	19,0%	1 180	236	944	4,52	1,94	233%			
1989	36	323	359	1 713	0,21	26%	27%	0	359	1 404	190	1 214	13,5%	1 045	154	891	4,25	1,94	219%			
1990	150	195	345	1 628	0,21	27%	25%	1	346	1 273	485	788	38,1%	927	335	592	2,87	1,94	148%			
1991	130	287	417	1 886	0,22	27%	25%	0	417	1 538	369	1 169	24,0%	1 121	239	882	4,23	1,94	218%			
1992	141	390	531	2 113	0,25	31%	30%	0	531	1 693	411	1 282	24,3%	1 162	270	892	4,28	1,94	221%			
1993	267	473	740	2 669	0,28	51%	44%	1	741	1 441	372	1 069	25,8%	700	105	595	2,84	1,94	146%			
1994	202	588	790	2 822	0,28	56%	55%	9	799	1 408	337	1 071	23,9%	609	129	480	2,30	1,94	119%			
1995	35	319	354	2 119	0,17	30%	32%	0	354	1 186	185	1 001	15,6%	832	150	682	3,26	1,94	168%			
1996	152	347	499	2 199	0,23	43%	43%	18	517	1 151	340	811	29,5%	634	188	446	2,15	1,94	111%			
1997	58	211	269	1 731	0,16	26%	27%	3	272	1 025	236	789	23,0%	753	178	575	2,86	1,94	147%	16	0,16	
1998	116	110	226	1 425	0,16	33%	28%	10	236	676	284	392	42,0%	440	165	275	1,34	1,94	69%		0,16	
1999	38	63	101	965	0,10	13%	10%	5	106	797	177	620	22,2%	691	139	552	2,69	1,94	139%		0,10	
2000	119	70	189	1 107	0,17	24%	20%	3	192	781	425	356	54,4%	589	304	285	1,42	1,94	73%		0,17	
2001	40	182	222	1 085	0,20	23%	24%	2	224	954	198	756	20,8%	730	158	572	2,58	1,94	133%		0,20	
2002	173	53	226	1 081	0,21	24%	11%	0	226	935	450	485	48,1%	709	277	432	2,32	1,94	120%	1	0,21	
2003	64	115	179	1 179	0,15	14%	11%	5	184	1 288	216	1 072	16,8%	1 104	149	955	4,37	1,94	225%		0,15	
2004	189	68	257	1 336	0,19	23%	10%	8	265	1 097	440	657	40,1%	832	245	587	3,18	1,94	164%		0,19	
moy. 1999-2003	87	97	183	1083	0,17	19%	15%	3	186	951	293	658	30,8%	765	205	559	2,68	1,94	138%	1	0,17	
<u>variations</u>																						
vs 2003	195%	-41%	44%	13%	27%	69%	-4%		44%	-15%	104%	-39%	139%	-25%	64%	-39%	-27%		-27%	-100%		-8%
vs 1999-2003	118%	-30%	40%	23%	14%	21%	-30%		42%	15%	50%	0%	30%	9%	19%	5%	19%		19%	-100%		13%

Ensemencements:

1984: AI 20 000 (rivière)
 1984: AI 40 000 (ruis. Beaujeux)
 1984: AI 10 000 (ruis. Post)
 1985: AI 62 650
 1985: T1+ 8 000

Remarques:

Pour 1998, l'estimation de la montaison totale et le nombre de reproducteurs en fin de saison est basée sur les différences observées entre la montaison mi-saison et la montaison totale en fin de saison sur la rivière York en 1998 soit : 0 % mad et 8 % g.s.

En 1999, aucun décompte de reproducteurs réalisé en fin de saison. L'estimation de la montaison totale est basée sur les proportions moyennes (1994-1998) de montaison de madeleineaux et de grands saumons après la mi-saison.

En 2004, aucun décompte de reproducteurs réalisé en fin de saison. L'estimation de la montaison totale est basée sur les proportions moyennes (2000-2003) de montaison de madeleineaux et de grands saumons après la mi-saison.

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la rivière York (02040), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Pêche autochtone	Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière			Nombre total	Reproducteurs		Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté	
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.					mont_MAD	mont_GS	%MAD		rep_MAD	rep_GS		Seuil de conservation	%			
1984	8	444	452	2 170	0,21	32%	34%		19	471	1 394	104	1 290	7,5%	923	96	827	4,56	2,64	173%			
1985	57	366	423	2 538	0,17	41%	41%		15	438	1 035	132	903	12,8%	597	75	522	2,88	2,64	109%			
1986	91	488	579	2 643	0,22	46%	46%		13	592	1 262	196	1 066	15,5%	670	105	565	3,12	2,64	118%			
1987	63	420	483	2 540	0,19	24%	27%		0	483	2 018	467	1 551	23,1%	1 535	404	1 131	6,29	2,64	238%			
1988	128	894	1 022	3 632	0,28	40%	42%		0	1 022	2 586	436	2 150	16,9%	1 564	308	1 256	6,96	2,64	264%			
1989	89	806	895	4 445	0,20	43%	44%		0	895	2 093	248	1 845	11,8%	1 198	159	1 039	5,73	2,64	217%			
1990	161	369	530	3 062	0,17	33%	30%		0	530	1 618	388	1 230	24,0%	1 088	227	861	4,77	2,64	181%			
1991	118	566	684	3 238	0,21	39%	39%		0	684	1 745	292	1 453	16,7%	1 061	174	887	4,90	2,64	186%			
1992	329	730	1 059	3 803	0,28	48%	44%		21	1 080	2 221	566	1 655	25,5%	1 141	237	904	5,01	2,64	190%			
1993	329	620	949	3 776	0,25	54%	47%		1	950	1 753	433	1 320	24,7%	803	104	699	3,86	2,64	146%			
1994	261	750	1 011	3 657	0,28	49%	47%		48	1 059	2 043	451	1 592	22,1%	984	183	801	4,37	2,64	166%			
1995	68	484	552	3 236	0,17	32%	32%		6	558	1 738	223	1 515	12,8%	1 180	153	1 027	5,67	2,64	215%			
1996	215	744	959	4 118	0,23	51%	52%		4	963	1 872	432	1 440	23,1%	909	217	692	3,84	2,64	145%			
1997	147	401	548	3 229	0,17	36%	35%		6	554	1 512	375	1 137	24,8%	958	227	731	3,94	2,64	149%	50	0,19	
1998	251	252	503	3 153	0,16	43%	31%		14	517	1 165	352	813	30,2%	648	100	548	2,84	2,64	107%	53	0,18	
1999	81	230	311	3 039	0,10	18%	16%		4	315	1 707	302	1 405	17,7%	1 392	219	1 173	6,35	2,64	241%	45	0,12	
2000	151	188	339	3 019	0,11	27%	25%		3	342	1 259	518	741	41,1%	917	367	550	3,28	2,64	124%	70	0,14	
2001	122	431	553	3 135	0,18	33%	32%		10	563	1 673	325	1 348	19,4%	1 110	202	908	4,92	2,64	186%	58	0,19	
2002	260	158	418	3 713	0,11	27%	16%		1	419	1 530	543	987	35,5%	1 111	282	829	5,18	2,64	196%	174	0,16	
2003	130	356	486	3 715	0,13	22%	19%	9	1	487	2 177	324	1 853	14,9%	1 681	191	1 490	7,89	2,64	299%	159	0,17	
2004	225	326	551	4 263	0,13	29%	26%	0	2	553	1 892	620	1 272	32,8%	1 339	395	944	5,45	2,64	206%	201	0,18	
moy. 1999-2003	149	273	421	3 324	0,13	25%	22%		4	425	1 669	402	1 267	24,1%	1 242	252	990	5,52	2,64	209%	80	0,15	
<u>variations</u>																							
vs 2003	73%	-8%	13%	15%	-1%	30%	33%			14%	-13%	91%	-31%	120%	-20%	107%	-37%	-31%		-31%	16%	11%	
vs 1999-2003	51%	20%	31%	28%	2%	15%	19%			30%	13%	54%	0%	36%	8%	57%	-5%	-1%		-1%	151%	17%	
Ensemencements:																							
1985: S2+	20 404			4 322		1989: S2	30 755			1996: S2+	200												
1986: AI	55 000			22 070		1992: T1	210			1997: T1+	200												
1986: S2+	20 000			7 753		1993: T1	325																
1987: AI	29 231			12 935		1994: T1	250																
1987: T0+	12 046			5 024		1995: T1	150																

Remarques:

En 1999, aucun décompte de reproducteurs réalisé en fin de saison. L'estimation de la montaison totale est basée sur les proportions moyennes (1994-1998) de montaison de madeleineaux et de grands saumons après la mi-saison.
En 2004, aucun décompte de reproducteurs réalisé en fin de saison. L'estimation de la montaison totale est basée sur les proportions moyennes (2000-2003) de montaison de madeleineaux et de grands saumons après la mi-saison.

04-11-22

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la rivière Saint-Jean (02030), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière			Nombre total	Reproducteurs		Oeufs déposés (million)	Déposition d'oeufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté	
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.				mont_MAD	mont_GS	%MAD		rep_MAD	rep_GS		Seuil de conservation	%			
1984	25	345	370	819	0,45	30%	31%	52	422	1 229	113	1 116	9,2%	807	88	719	3,42	1,88	182%			
1985	19	322	341	925	0,37	40%	41%	0	341	856	61	795	7,1%	515	42	473	2,25	1,88	120%			
1986	70	240	310	854	0,36	32%	29%	20	330	974	155	819	15,9%	644	85	559	2,66	1,88	141%			
1987	114	267	381	1 186	0,32	23%	25%	11	392	1 632	566	1 066	34,7%	1 240	449	791	3,78	1,88	201%			
1988	150	587	737	1 419	0,52	31%	30%	27	764	2 373	430	1 943	18,1%	1 609	280	1 329	6,33	1,88	337%			
1989	107	504	611	2 135	0,29	37%	36%	24	635	1 637	246	1 391	15,0%	1 002	139	863	4,11	1,88	219%			
1990	220	255	475	1 717	0,28	37%	33%	9	484	1 285	511	774	39,8%	801	291	510	2,44	1,88	130%			
1991	143	507	650	1 504	0,43	34%	34%	0	650	1 924	437	1 487	22,7%	1 274	294	980	4,67	1,88	248%			
1992	303	623	926	2 053	0,45	45%	42%	3	929	2 037	558	1 479	27,4%	1 108	255	853	4,38	1,88	233%			
1993	320	508	828	1 763	0,47	48%	46%	6	834	1 721	615	1 106	35,7%	887	295	592	3,05	1,88	162%			
1994	256	578	834	2 710	0,31	48%	46%	9	843	1 752	494	1 258	28,2%	909	232	677	3,48	1,88	185%			
1995	80	420	500	1 998	0,25	36%	37%	27	527	1 383	245	1 138	17,7%	856	163	693	3,56	1,88	189%			
1996	152	364	516	1 494	0,35	45%	46%	20	536	1 139	341	798	29,9%	603	185	418	2,15	1,88	114%			
1997	129	204	333	1 394	0,24	37%	34%	14	347	902	304	598	33,7%	555	171	384	1,98	1,88	105%	122	0,33	
1998	171	0	171	1 245	0,14	19%	0%	1	172	914	483	431	52,8%	742	312	430	2,22	1,88	118%	291	0,37	
1999	92	0	92	1 229	0,07	9%	0%	1	93	1 060	324	736	30,6%	967	232	735	3,78	1,88	201%	279	0,30	
2000	90	0	90	1 298	0,07	11%	0%	5	95	791	373	418	47,2%	696	286	410	2,11	1,88	112%	320	0,32	
2001	60	0	60	1 178	0,05	5%	0%	5	65	1 148	268	880	23,3%	1 083	208	875	4,49	1,88	239%	480	0,46	
2002	168	0	168	1 197	0,14	14%	0%	3	171	1 208	521	687	43,1%	1 037	352	685	3,52	1,88	187%	393	0,46	
2003	85	0	85	1 334	0,06	6%	0%	3	88	1 405	392	1 013	27,9%	1 317	306	1 011	5,19	1,88	276%	602	0,51	
2004	106	0	106	1 370	0,08	10%	0%	1	107	1 063	386	677	36,3%	956	279	677	3,48	1,88	185%	462	0,41	
moy. 1999-2003	99	0	99	1247	0,08	9%	0%	3	102	1122	376	747	33,5%	1020	277	743	3,82	1,88	203%	353	0,36	
<u>variations</u>																						
vs 2003	25%		25%	3%	21%	65%			22%	-24%	-2%	-33%	30%	-27%	-9%	-33%	-33%		-33%	18%	-10%	
vs 1999-2003	7%		7%	10%	-3%	13%			4%	-5%	3%	-9%	9%	-6%	1%	-9%	-9%		-9%	31%	15%	

Ensemencements:

1984: S2+	16 000	1989: S2+	36 377	1995:Oeufs	120 092
1986: S2+	18 741	1990: S1+	7 967	1996:AL	84 691
1987: S2+	4 188	1990: S2+	6 395	1996:Oeufs	125 972
1987: S2+	60	1991: T1+	6 289	1997:AL	68 765
1989: T2+	5 487	1992: S1+	15 020	1998:AL	47 000

Remarques:

En 1996: 3 saumons noirs inclus dans les captures sportives

En 1999 , aucun décompte de reproducteurs réalisé en fin de saison. L'estimation de la montaison totale est basée sur les proportions moyennes (1994-1998) de montaison de madeleineaux et de grands saumons après la mi-saison.

Sommaire de l'exploitation de 1984-2003 de la rivière Malbaie (02010), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière			Reproducteurs			Déposition d'œufs			Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté	
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.				mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Seuil de conservation	%			
1984						0%		0	0	20	5	15	25,0%	20	5	15	0,06	0,28	21%			
1985						0%		0	0	53	17	36	32,1%	53	17	36	0,15	0,28	53%			
1986						0%		0	0	87	40	47	46,0%	87	40	47	0,20	0,28	70%			
1987						0%		0	0	135	34	101	25,2%	135	34	101	0,42	0,28	147%			
1988						0%		0	0	169	29	140	17,2%	169	29	140	0,57	0,28	200%			
1989	0	0	0	5	0,00	0%	0%	0	0	147	14	133	9,5%	147	14	133	0,54	0,28	190%			
1990	13	11	24	118	0,20	20%	13%	0	24	123	40	83	32,5%	99	27	72	0,30	0,28	105%			
1991	20	22	42	372	0,11	23%	23%	0	42	186	89	97	47,8%	144	69	75	0,32	0,28	112%			
1992	30	39	69	721	0,10	32%	30%	3	72	213	83	130	39,0%	141	53	88	0,36	0,28	126%			
1993	79	50	129	1278	0,10	25%	13%	0	129	526	134	392	25,5%	397	55	342	1,40	0,28	492%			
1994	30	99	129	1126	0,11	27%	25%	0	129	471	67	404	14,2%	342	37	305	1,25	0,28	439%			
1995	1	11	12	310	0,04	4%	4%	13	25	275	26	249	9,5%	250	25	225	0,92	0,28	323%			
1996	5	0	5	85	0,06	2%	0%	1	6	241	68	173	28,2%	235	63	172	0,71	0,28	249%			
1997	1	0	1	4	0,25	1%	0%	1	2	120	25	95	20,8%	118	24	94	0,39	0,28	136%		0,25	
1998	1	1	2	29	0,07	2%	1%	0	2	118	16	102	13,6%	116	15	101	0,39	0,28	138%		0,07	
1999	5	5	10	91	0,11	4%	2%	0	10	247	34	213	13,8%	237	29	208	0,80	0,28	279%		0,11	
2000	2	1	3	34	0,09	3%	1%	0	3	89	19	70	21,3%	86	17	69	0,27	0,28	93%	9	0,35	
2001	0	0	0	0	0,00	0%	0%	0	0	150	50	100	33,3%	150	50	100	0,39	0,28	137%	0	0,00	
2002	1	0	1	24	0,04	1%	0%	7	8	172	40	132	23,3%	164	34	130	0,50	0,28	176%	1	0,08	
2003	0	0	0			0%	0%	33	0	248	38	210	15,3%	215	32	183	0,70	0,28	246%	0		
2004	11	0	11	38	0,00	4%	0%	0	0	250	102	148	40,8%	239	91	148	0,58	0,28	204%	25	0,66	
moy. 1999-2003	2	1	3	37	0,08	2%	1%	8	4	181	36	145	20,0%	170	32	138	0,53	0,28	186%	3	0,16	
<u>variations</u>																						
vs 2003										1%	168%	-30%	166%	11%	184%	-19%	-17%		-17%	2400%	689%	
vs 1999-2003	588%	-100%	293%	2%	-100%	185%				38%	182%	2%	104%	40%	181%	7%	9%		9%	650%	300%	

Ensemencements:

Remarques:

Estimation

2002: Retraits piscicoles: récolte sportive de 5 mad + 2 g.s. dans la zone 21

04-11-22 2003: Retraits piscicoles: récolte sportive de 6 mad + 27 g.s. dans la zone 21

2004: Captures sportives : inclus 11 madeleineaux capturés dans l'estuaire de la rivière (Zone 21); Succès de pêche : exclus la récolte sportive dans la zone 21 (11 madeleineaux)

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la rivière Grande Rivière (01010), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière			Reproducteurs			Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté	
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.				mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS		Seuil de conservation	%			
1984	9	124	133	598	0,22	26%	27%	20	153	519	64	455	12,3%	366	54	312	1,32	1,43	92%			
1985	31	245	276	838	0,33	34%	34%	0	276	803	74	729	9,2%	527	43	484	2,05	1,43	143%			
1986	26	128	154	716	0,22	29%	29%	0	154	531	85	446	16,0%	377	59	318	1,35	1,43	94%			
1987	26	117	143	706	0,20	23%	25%	52	195	611	139	472	22,7%	416	108	308	1,32	1,43	92%			
1988	105	227	332	1 084	0,31	28%	27%	24	356	1 175	337	838	28,7%	819	232	587	2,51	1,43	175%			
1989	104	240	344	1 507	0,23	29%	26%	26	370	1 206	292	914	24,2%	836	179	657	2,80	1,43	196%			
1990	118	220	338	1 277	0,26	37%	33%	29	367	918	251	667	27,3%	551	127	424	1,81	1,43	126%			
1991	28	223	251	1 276	0,20	30%	34%	18	269	843	188	655	22,3%	574	160	414	1,77	1,43	124%			
1992	223	290	513	1 319	0,39	38%	32%	33	546	1 333	423	910	31,7%	787	197	590	2,52	1,43	176%			
1993	122	307	429	1 679	0,26	41%	41%	0	429	1 042	299	743	28,7%	613	177	436	1,87	1,43	131%			
1994	69	212	281	1 265	0,22	36%	35%	0	281	781	179	602	22,9%	500	110	390	1,64	1,43	115%			
1995	24	98	122	817	0,15	18%	17%	0	122	675	111	564	16,4%	553	87	466	1,98	1,43	138%			
1996	134	225	359	1 165	0,31	41%	40%	8	367	876	309	567	35,3%	509	173	336	1,45	1,43	101%			
1997	48	163	211	1 170	0,18	32%	34%	0	211	664	187	477	28,2%	453	139	314	1,47	1,43	103%	5	0,18	
1998	117	73	190	1 185	0,16	31%	18%	0	190	612	198	414	32,4%	422	81	341	1,63	1,43	114%	6	0,17	
1999	57	112	169	1 021	0,17	28%	26%	1	170	594	157	437	26,4%	424	100	324	1,53	1,43	107%	29	0,19	
2000	43	70	113	831	0,14	33%	29%	1	114	341	102	239	29,9%	227	59	168	0,80	1,43	56%	15	0,15	
2001	19	63	82	898	0,09	22%	21%	0	82	368	69	299	18,8%	286	50	236	1,14	1,43	79%	6	0,10	
2002	100	29	129	634	0,20	26%	10%	0	129	500	219	281	43,8%	371	119	252	1,11	1,43	78%	41	0,27	
2003	53	32	85	534	0,16	11%	5%	0	85	759	140	619	18,4%	674	87	587	2,55	1,43	178%	84	0,32	
2004	62	0	62	774	0,08	11%	0%	0	62	540	301	239	55,7%	478	239	239	1,08	1,43	76%	58	0,16	
moy. 1999-2003	54	61	116	784	0,27	23%	16%	0	116	512	137	375	26,8%	396	83	313	1,42	1,43	99%	19	0,17	
<u>variations</u>																						
vs 2003	17%	-100%	-27%	45%	-50%	3%	-100%		-27%	-29%	115%	-61%	202%	-29%	175%	-59%	-57%		-57%	41%	-43%	
vs 1999-2003	14%	-100%	-46%	-1%	-70%	-49%	-100%		-47%	5%	119%	-36%	108%	21%	188%	-24%	-24%		-24%	199%	-10%	
Ensemencements:																						
1984: AI	120 250			1988: S2+	924			1991: T1+	45 066			1994: T1+	63 447									
1985: AI	152 000			1989: T0+	19 794			1991: S1+	404			1994: S2+	14 355									
1986: AI	50 000			1990: T0+	46 509			1992: T1+	40 057													
1987: AI	136 188			1990: T1+	42 544			1993: AI	3 816													
1987: T1+	8 394			1991: AI	23 405			1993: T0+	26 700													
1988: AI	137 548			1991: T0+	30 374			1993: T1+	45 921													

Remarques:

04-11-22

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la rivière du Petit Pabos (01020), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière			Nombre total	Reproducteurs		Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.				mont_MAD	mont_GS	%MAD		rep_MAD	rep_GS		Seuil de conservation	%		
1984								0	0	13	2	11	15,4%	13	2	11	0,05	0,89	6%		
1985								0	0	4	4	0	100,0%	4	4	0	0,02	0,89	2%		
1986								0	0	11	3	8	27,3%	11	3	8	0,04	0,89	4%		
1987								0	0	31	0	31	0,0%	31	0	31	0,14	0,89	16%		
1988								0	0	18	5	13	27,8%	18	5	13	0,06	0,89	7%		
1989								0	0	29	16	13	55,2%	29	16	13	0,06	0,89	7%		
1990								12	12	200	99	101	49,5%	188	96	92	0,42	0,89	47%		
1991								40	40	120	15	105	12,5%	80	13	67	0,30	0,89	34%		
1992								17	17	115	54	61	47,0%	98	53	45	0,21	0,89	24%		
1993								34	34	161	59	102	36,6%	127	47	80	0,36	0,89	40%		
1994								0	0	148	52	96	35,1%	148	52	96	0,43	0,89	48%		
1995								0	0	90	29	61	32,2%	90	29	61	0,27	0,89	30%		
1996								0	0	110	43	67	39,1%	110	43	67	0,30	0,89	34%		
1997	2	0	2	54	0,04	2%	0%	20	22	87	17	70	19,5%	65	15	50	0,21	0,89	24%	4	0,11
1998	6	0	6	98	0,06	7%	0%	0	6	86	51	35	59,3%	80	45	35	0,15	0,89	17%		0,06
1999	3	0	3	35	0,09	2%	0%	17	20	138	50	88	36,2%	118	43	75	0,32	0,89	36%		0,09
2000	11	0	11	89	0,12	11%	0%	0	11	102	51	51	50,0%	91	40	51	0,22	0,89	25%	3	0,16
2001	0	0	0	33	0,00	0%	0%	0	0								0,89		2	0,06	
2002	20	0	20	95	0,21	11%	0%	12	32	177	125	52	70,6%	145	94	51	0,23	0,89	26%	8	0,29
2003	6	0	6	87	0,07	7%	0%	1	6	59	25	34	42,4%	52	19	33	0,14	0,89	16%	2	0,09
2004	5	0	5	87	0,06	6%	0%	0	5	102	42	60	41,2%	97	37	60	0,25	0,89	29%	1	0,07
moy. 1999-2003	8	0	8	68	0,12	7%	0%	6	14	119	63	56	52,7%	102	49	53	0,23	0,89	25%	4	0,18

variations

vs 2003	-17%		-17%	0%	-17%	-17%			-17%	73%	68%	76%	-3%	87%	95%	82%	82%		82%	-88%	-77%
vs 1999-2003	-38%		-38%	28%	-51%	-15%			-64%	-14%	-33%	7%	-22%	-4%	-24%	14%	13%				

Ensemencements:

1984: S2+	47 500	1992: AI	45 752	1996 T1	1 629	1998 AL	91 714	2001:AI	39 565	2002:S1+	8 722
1985: T1 +	10 541	1993: AI	79 498	1996 S1+	10 113	1999 AI	105 888	2001:S1+	5 632	2003:AI	26 900
1985: S2+	4 323	1994: AI	110 000	1996 AL	127 941	1999 S2+	6 520	2001:S2+	6 337	2003:T1+	14 775
1986: AI	35 000	1995: S1+	10 100	1997 AL	80 360	2000 AI	47875	2002:AI	42 125	2003:S1+	9 399
1991: AI	23 429	1995: AL	125 596	1997 S1+	10 000					2004:AI	43 000

Remarques:

Fermé à la pêche jusqu'en 1996

En 1997: Ouverture de la pêche au mad. seulement

1999: Captures sportives enregistrées dans l'estuaire ;zone 21 (4 mad;13 g.s.)

2001:Aucun décompte de fin de saison ;étiage sévère;montaison tardive

2003: retrait piscicole en zone 21 (1 mortalité rapportée)

04-11-22

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la rivière du Grand Pabos (01030), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	ret_MAD	ret_GS	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière			Nombre total	Reproducteurs		Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.						mont_MAD	mont_GS	%MAD		rep_MAD	rep_GS		Seuil de conservation	%		
1984								0			0	9	2	7	22,2%	9	2	7	0,03	0,90	3%		
1985								0			0	34	13	21	38,2%	34	13	21	0,09	0,90	10%		
1986								0			0	15	3	12	20,0%	15	3	12	0,05	0,90	6%		
1987								0			0	37	7	30	18,9%	37	7	30	0,13	0,90	14%		
1988								0			0	43	6	37	14,0%	43	6	37	0,16	0,90	18%		
1989								0			0	24	13	11	54,2%	24	13	11	0,05	0,90	6%		
1990								0			0	67	26	41	38,8%	67	26	41	0,18	0,90	20%		
1991								0			0	15	13	2	86,7%	15	13	2	0,01	0,90	1%		
1992								0			0	157	40	117	25,5%	157	40	117	0,67	0,90	74%		
1993								1	0	1	1	211	124	87	58,8%	210	124	86	0,39	0,90	43%		
1994								47	6	41	47	133	49	84	36,8%	86	43	43	0,19	0,90	21%		
1995								0	0	0	0	144	32	112	22,2%	144	32	112	0,49	0,90	54%		
1996								2	0	2	2	94	35	59	37,2%	92	35	57	0,25	0,90	28%		
1997	16	0	16	171	0,09	13%	0%	1	0	1	17	124	55	69	44,4%	107	39	68	0,30	0,90	33%	5	0,12
1998	17	0	17	176	0,10	17%	0%	0	0	0	17	99	67	32	67,7%	82	50	32	0,15	0,90	16%	12	0,16
1999	8	0	8	154	0,05	7%	0%	31	14	17	39	111	46	65	41,4%	72	24	48	0,21	0,90	24%	11	0,12
2000	22	0	22	184	0,12	8%	0%	28	8	20	50	266	122	144	45,9%	216	92	124	0,55	0,90	61%	35	0,31
2001	8	0	8	224	0,04	4%	0%	8	5	3	16								0,90			12	0,09
2002	41	0	41	248	0,17	13%	0%	14	13	1	55	305	233	72	76,4%	250	179	71	0,34	0,90	38%	29	0,28
2003	29	0	29	340	0,09	9%	0%	16	4	12	45	336	115	221	34,2%	291	82	209	0,92	0,90	102%	78	0,31
2004	40	0	40	387	0,10	15%	0%	0	0	40	40	270	121	149	44,8%	230	81	149	0,66	0,90	73%	54	0,24
moy. 1999-2003	22	0	22	230	0,09	15%	0%	19	9	11	41	255	129	126	50,7%	207	94	113	0,51	0,90	56%	20	0,18

variations

vs 2003	38%		38%	14%	12%	72%						-11%	-20%	5%	-33%	31%	-21%	-1%	-29%	-28%		-28%	86%	-17%
vs 1999-2003	85%		85%	68%	2%	-1%						-2%	6%	-6%	19%	-12%	11%	-14%	32%	30%		30%	173%	31%

Ensemencements:

1994: AI	120 507	1997: AL	43 050	2001:AI	42 200	2003: AI	24 200
1995: S1+	10 095	1997: S1+	10 000	2001:S1+	5 660	2003:S1+	10 871
1995: AL	122 839	1998: AL	81 385	2001:S2+	5 910	2004:AI	18 500
1996: T1+	1 629	1999: AI	71 254	2002:AI	38 625		
1996: S1+	10 112	1999: S2+	7 572	2002:S1+	10 046		
1996: AL	136 084	2000: AI	47425				

Remarques: Fermé à la pêche jusqu'en 1996

En 1997: Ouverture de la pêche au mad. seulement

1999: Captures sportives enregistrées dans l'estuaire ;zone 21 (14 mad ;17 g.s.)

2001:Aucun décompte de fin de saison ;étage sévère;montaison tardive

2004: Captures sportives : inclus 3 madeleineaux capturés dans l'estuaire de la rivière (Zone 21); Succès de pêche : exclus la récolte sportive dans la zone 21 (3 madeleineaux)

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la rivière du Grand Pabos Ouest (01040), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière			Nombre total	Reproducteurs		Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.				mont_MAD	mont_GS	%MAD		rep_MAD	rep_GS		Seuil de conservation	%		
1984								0	0	26	26	0	100,0%	26	26	0	0,01	0,46	1%		
1985								0	0	115	50	65	43,5%	115	50	65	0,38	0,46	83%		
1986								0	0	52	26	26	50,0%	52	26	26	0,15	0,46	33%		
1987								0	0	5	2	3	40,0%	5	2	3	0,02	0,46	4%		
1988								0	0	5	1	4	20,0%	5	1	4	0,02	0,46	4%		
1989								0	0	52	34	18	65,4%	52	34	18	0,11	0,46	24%		
1990																		0,46			
1991								2	2	148	78	70	52,7%	146	78	68	0,40	0,46	87%		
1992								5	5	164	40	124	24,4%	159	40	119	0,69	0,46	150%		
1993								50	50	123	48	75	39,0%	73	32	41	0,24	0,46	52%		
1994								2	2	106	43	63	40,6%	104	43	61	0,36	0,46	78%		
1995								113	113	125	60	65	48,0%	12	7	5	0,03	0,46	7%		
1996								60	60	219	80	139	36,5%	159	59	100	0,58	0,46	126%		
1997	10	0	10	99	0,10	3%	0%	72	82	290	111	179	38,3%	208	94	114	0,67	0,46	145%	2	0,12
1998	14	0	14	156	0,09	7%	0%	58	72	197	106	91	53,8%	125	70	55	0,33	0,46	71%	20	0,22
1999	3	0	3	69	0,04	2%	0%	20	23	193	63	130	32,6%	170	55	115	0,67	0,46	145%	12	0,22
2000	12	0	12	56	0,21	5%	0%	60	72	251	100	151	39,8%	179	70	109	0,64	0,46	138%	14	0,46
2001	2	0	2	42	0,05	n.a.	0%	26	28									0,46		1	0,07
2002	18	0	18	90	0,20	12%	0%	0	18	156	97	59	62,2%	138	79	59	0,35	0,46	76%	14	0,36
2003	6	0	6	85	0,07	5%	0%	0	6	127	36	91	28,3%	121	30	91	0,52	0,46	114%	7	0,15
2004	13	0	13	88	0,13	7%	0%	0	13	198	84	114	42,4%	185	71	114	0,66	0,46	144%	17	0,32
moy. 1999-2003	8	0	8	68	0,08	4%	0	21	29	182	74	108	40,7%	152	59	94	0,54	0,46	118%	12	0,30

variations

vs 2003	117%		117%	4%	77%	39%			117%	56%	133%	25%	50%	53%	137%	25%	27%		27%	21%	-11%
vs 1999-2003	59%		59%	29%	60%	63%			-56%	9%	14%	6%	4%	22%	21%	22%	22%		22%	39%	7%

Ensemencements:

1984: AI	38 022	1995: AL	30 299	1999: AI	33 411
1985: AI	70 000	1996: AL	135 824		
1986: AI	60 000	1997: AL	53 395		
1994: AI	24 675	1998: AL	2 726		

Remarque: Fermé à la pêche jusqu'en 1996

En 1997: Ouverture de la pêche au mad. seulement

2001: Dans retraits piscicoles et autres: captures sportives enregistrées dans l'estuaire ;zone 21 (3 mad ;2 g.s.)

2001: Aucun décompte de fin de saison ;étiage sévère;montaison tardive

2004: Captures sportives : inclus 2 madeleineaux capturés dans l'estuaire de la rivière (Zone 21); Succès de pêche : exclus la récolte sportive dans la zone 21 (2 madeleineaux)

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la rivière Port Daniel Nord (01180), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière			Nombre total	Reproducteurs		Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.				mont_MAD	mont_GS	%MAD		rep_MAD	rep_GS		Seuil de conservation	%		
1984								0	0	22	5	17	22,7%	22	5	17	0,07	0,33	21%		
1985								0	0	19	6	13	31,6%	19	6	13	0,05	0,33	15%		
1986								0	0	41	12	29	29,3%	41	12	29	0,12	0,33	36%		
1987								0	0	292	18	274	6,2%	292	18	274	1,13	0,33	338%		
1988								0	0	409	43	366	10,5%	409	43	366	1,52	0,33	455%		
1989								0	0	130	45	85	34,6%	130	45	85	0,36	0,33	108%		
1990								5	5	220	101	119	45,9%	215	101	114	0,49	0,33	147%		
1991								0	0	68	17	51	25,0%	68	17	51	0,21	0,33	63%		
1992								3	3	221	83	138	37,6%	218	83	135	0,57	0,33	171%		
1993								0	0	250	50	200	20,0%	250	50	200	0,84	0,33	251%		
1994								1	1	185	73	112	39,5%	184	73	111	0,47	0,33	141%		
1995								2	2	88	35	53	39,8%	86	33	53	0,22	0,33	66%		
1996	34	0	34	88	0,39	18%	0%	2	36	193	68	125	35,2%	157	34	123	0,51	0,33	153%		
1997	15	0	15	60	0,25	24%	0%	0	15	62	32	30	51,6%	47	17	30	0,13	0,33	38%	3	0,30
1998	7	0	7	60	0,12	15%	0%	0	7	48	23	25	47,9%	41	16	25	0,11	0,33	32%	5	0,20
1999	8	0	8	40	0,20	7%	0%	0	8	115	46	69	40,0%	107	38	69	0,29	0,33	87%	1	0,23
2000	17	0	17	102	0,17	17%	0%	0	17	101	41	60	40,6%	84	24	60	0,25	0,33	75%	3	0,20
2001	1	0	1	36	0,03	2%	0%	0	1	51	21	30	41,2%	50	20	30	0,13	0,33	38%	0	0,03
2002	29	0	29	71	0,41	28%	0%	0	29	103	50	53	48,5%	74	21	53	0,22	0,33	67%	0	0,41
2003	11	0	11	74	0,15	5%	0%	0	11	215	43	172	20,0%	204	32	172	0,72	0,33	214%	2	0,18
2004	19	0	19	53	0,36	13%	0%	0	19	146	43	103	29,5%	127	24	103	0,43	0,33	129%	5	0,45
moy. 1999-2003	13	0	13	65	0,22	16%	0	0	13	117	40	77	34,4%	104	27	77	0,32	0,33	96%	2	0,23

variations

vs 2003	73%		73%	-28%	141%	154%			73%	-32%	0%	-40%	47%	-38%	-25%	-40%	-40%		-40%		11%
vs 1999-2003	44%		44%	-18%	60%	-19%			44%	25%	7%	34%	-14%	22%	-11%	34%	33%		33%		95%

Ensemencements:

1986: T1 12 312
 1987: 245 adultes d'aquaculture
 1988: 250 adultes d'aquaculture

Remarques:

Fermé à la pêche jusqu'en 1995

Depuis 1996: pêche au mad. seulement dans le secteur aval

En 1999, aucun décompte de fin de saison n'a été effectué. Estimation de la montaison basée sur la moyenne des 5 dernières années (1994-1998)

En 2000, aucun décompte de fin de saison n'a été effectué. Estimation de la montaison basée sur la moyenne des 5 dernières années (1995-1999)

En 2001, inventaire partiel en octobre: répartition mad-g.s. basé sur moyenne 1996-2000(40,5% mad).

04-11-22

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la Petite rivière Port-Daniel (01060), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière			Reproducteurs			Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)		
1984																0,19			
1985										23	14	9	60,9%	23	14	9	0,07	0,19	37%
1986																	0,19		
1987																	0,19		
1988																	0,19		
1989										10	6	4	60,0%	10	6	4	0,03	0,19	16%
1990																	0,19		
1991										67	39	28	58,2%	67	39	28	0,11	0,19	59%
1992										69	41	28	59,4%	69	41	28	0,12	0,19	64%
1993										5	3	2	60,0%	5	3	2	0,01	0,19	5%
1994										45	26	19	57,8%	45	26	19	0,08	0,19	43%
1995										25	15	10	60,0%	25	15	10	0,04	0,19	23%
1996										25	15	10	60,0%	25	15	10	0,04	0,19	23%
1997										19	2	17	10,5%	19	2	17	0,07	0,19	38%
1998								1	1	12	4	8	33,3%	11	4	7	0,11	0,19	57%
1999																	0,19		
2000																	0,19		
2001																	0,19		
2002																	0,19		
2003																	0,19		
2004																			0,19

moy. 1999-2003

variations

vs 2003

vs 1999-2003

Ensemencements:

Remarques: Fermée à la pêche
Estimation

04-11-22

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 dans le secteur de la Rive Nord de la Gaspésie (Q3 partielle), péninsule de la Gaspésie.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière			%MAD	Reproducteurs			Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.				mont_MAD	mont_GS	rep_MAD		rep_GS	Seuil de conservation	%					
1984	23	204	227	1 080	0,26	14%	14%	52	279	1 672	194	1 478	12%	1 393	169	1 224	6,37	4,85	131%			
1985	45	291	336	1 367	0,25	22%	24%	58	394	1 553	345	1 208	22%	1 159	300	859	4,51	4,85	93%			
1986	252	376	628	1 856	0,24	23%	23%	55	683	2 697	1 059	1 638	39%	2 014	807	1 207	6,43	4,85	133%			
1987	261	313	574	1 937	0,22	18%	15%	76	650	3 154	1 094	2 060	35%	2 504	829	1 675	8,87	4,85	183%			
1988	258	562	820	2 387	0,33	25%	25%	26	846	3 343	1 131	2 212	34%	2 497	873	1 624	8,60	4,85	177%			
1989	212	506	718	3 109	0,23	22%	23%	43	761	3 295	1 060	2 235	32%	2 534	846	1 688	8,93	4,85	184%			
1990	455	479	934	3 257	0,22	27%	25%	41	975	3 475	1 520	1 955	44%	2 500	1 061	1 439	7,69	4,85	159%			
1991	341	689	1 030	3 261	0,25	28%	27%	20	1 050	3 620	1 064	2 556	29%	2 570	723	1 847	9,70	4,85	200%			
1992	446	403	849	2 437	0,31	27%	21%	20	869	3 142	1 198	1 944	38%	2 273	750	1 523	8,03	4,85	166%			
1993	479	396	875	2 487	0,28	29%	22%	3	878	3 038	1 217	1 821	40%	2 160	738	1 422	7,52	4,85	155%			
1994	406	722	1 128	3 156	0,26	35%	32%	69	1 196	3 238	980	2 258	30%	2 041	556	1 485	7,80	4,85	161%			
1995	165	366	531	3 401	0,18	24%	23%	31	562	2 237	653	1 584	29%	1 675	481	1 194	6,29	4,85	130%			
1996	257	577	834	3 228	0,26	29%	28%	61	895	2 880	844	2 036	29%	1 985	578	1 407	7,42	4,85	153%			
1997	173	328	501	3 495	0,14	26%	27%	11	512	1 938	718	1 220	37%	1 426	539	887	4,55	4,85	94%	128	0,18	
1998	180	261	441	3 307	0,13	27%	27%	8	449	1 618	634	984	39%	1 169	450	719	3,68	4,85	76%	108	0,17	
1999	123	128	251	2 950	0,09	16%	13%	13	264	1 575	617	958	39%	1 311	491	820	4,23	4,85	87%	102	0,12	
2000	209	144	353	3 056	0,12	20%	12%	15	368	1 777	616	1 161	35%	1 409	405	1 004	4,79	4,85	99%	251	0,20	
2001	253	111	364	3 107	0,12	20%	9%	14	378	1 849	657	1 192	36%	1 471	400	1 071	5,46	4,85	113%	274	0,21	
2002	309	61	370	2 480	0,15	22%	10%	2	372	1 665	1 070	595	64%	1 293	760	533	2,74	4,85	57%	239	0,25	
2003	256	73	329	3 048	0,11	14%	5%	36	365	2 334	992	1 342	43%	1 969	729	1 240	6,11	4,85	126%	291	0,20	
2004	345	93	438	3 246	0,13	16%	6%	13	451	2 723	1 193	1 530	44%	2 272	846	1 426	7,34	4,85	151%	493	0,29	
moy. 1999-2003	230	103	333	2 928	0,11	18%	10%	16	349	1 840	790	1 050	43%	1 491	557	934	4,67	4,85	96%	195	0,18	
<u>Variations:</u>																						
vs 2003	35%	27%	33%	6%	25%	14%	12%		24%	17%	20%	14%	3%	15%	16%	15%	20%		20%	69%	41%	
vs 1999-2003	50%	-10%	31%	11%	19%	-11%	-38%		29%	48%	51%	46%	2%	52%	52%	53%	57%		57%	153%	59%	

04-11-22

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la rivière Cap-Chat (02150), zone Q3.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière			Nombre total	Reproducteurs		Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté	
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.				mont_MAD	mont_GS	%MAD		rep_MAD	rep_GS		Seuil de conservation	%			
1984								0	0	100	18	82	18,0%	100	18	82	0,42	0,82	51%			
1985								17	17	53	15	38	28,3%	36	15	21	0,11	0,82	13%			
1986								28	28	132	24	108	18,2%	104	24	80	0,41	0,82	50%			
1987								30	30	199	37	162	18,6%	169	33	136	0,70	0,82	85%			
1988								11	11	224	95	129	42,4%	213	95	118	0,62	0,82	76%			
1989								23	23	331	150	181	45,3%	308	148	160	0,85	0,82	104%			
1990	48	0	48	266	0,18	16%	0%	20	68	306	125	181	40,8%	238	73	165	0,86	0,82	105%			
1991	109	0	109	246	0,44	22%	0%	20	129	492	153	339	31,1%	363	44	319	1,64	0,82	200%			
1992	143	0	143	307	0,47	22%	0%	20	163	654	238	416	36,4%	491	93	398	2,06	0,82	251%			
1993	113	0	113	435	0,26	18%	0%	3	116	645	272	373	42,2%	529	159	370	1,93	0,82	235%			
1994	68	59	127	613	0,21	24%	15%	30	157	519	126	393	24,3%	362	52	310	1,60	0,82	195%			
1995	12	28	40	486	0,08	17%	15%	13	53	242	51	191	21,1%	189	34	155	0,80	0,82	98%			
1996	62	80	142	706	0,20	33%	28%	26	168	424	136	288	32,1%	256	74	182	0,95	0,82	116%	6	0,21	
1997	11	45	56	585	0,10	19%	26%	0	56	289	116	173	40,1%	233	105	128	0,69	0,82	84%	28	0,14	
1998	19	25	44	449	0,10	28%	23%	0	44	160	51	109	31,9%	116	32	84	0,44	0,82	54%	11	0,12	
1999	17	9	26	451	0,06	14%	8%	0	26	191	75	116	39,3%	165	58	107	0,58	0,82	70%	8	0,08	
2000	33	0	33	346	0,10	14%	0%	8	41	232	73	159	31,5%	191	38	153	0,81	0,82	99%	48	0,23	
2001	31	0	31	448	0,07	14%	0%	0	31	222	70	152	31,5%	191	39	152	0,81	0,82	99%	42	0,16	
2002	62	0	62	593	0,10	19%	0%	1	63	328	194	134	59,1%	265	132	133	0,74	0,82	90%	67	0,22	
2003	62	0	62	544	0,11	19%	0%	0	62	332	144	188	43,4%	270	82	188	1,01	0,82	123%	81	0,26	
2004	99	0	99	879	0,11	18%	0%	4	103	560	217	343	38,8%	457	118	339	1,82	0,82	221%	176	0,31	
moy. 1999-2003	41	2	43	476	0,09	16%	1%	2	45	261	111	150	42,6%	216	70	147	0,79	0,82	96%	35	0,16	
<u>variations</u>																						
vs 2003	60%		60%	62%	-1%	-5%			66%	69%	51%	82%	-11%	69%	44%	80%	79%		79%	163%	44%	
vs 1999-2003	141%		131%	85%	25%	8%			131%	115%	95%	129%	-9%	111%	69%	131%	130%		130%	400%	91%	

Ensemencements:

1984: T1+	26 474	1988: S2+	35 563	1990: S2+	78 075	1993: S2+	39 352	1995: Oeufs	40 223
1984: S2+	23 242	1989: T0+	4 000	1991: AI	12 000	1993: Oeufs	27 827	1995: S2+	40 080
1985: AI	15 307	1989: T1+	42 674	1991: T0+	3 279	1993: AI	14 000	1996: Oeufs	162 230
1985: T1+	26 630	1989: S2+	77 315	1991: S2+	36 396	1994: Oeufs	129 437	2001: T0+	2 753
1987: S2+	52 121	1990: AI	31 272	1992: T0+	16 286	1994: T1+	3 486	2002: T0+	7 351
1988: T1+	17 050	1990: T1+	21 192	1992: S2+	40 750	1994: S2+	48 525	2002: S1+	26 391

Remarques:

Estimation

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la rivière Sainte-Anne (02140), zone Q3.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière			Reproducteurs			Oeufs déposés (million)	Déposition d'oeufs Seuil de conservation	%	Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.				mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS					
1984	8	115	123	681	0,18	17%	17%	26	149	733	46	687	6,3%	584	38	546	2,83	1,26	224%		
1985	16	196	212	1 067	0,20	35%	35%	22	234	600	44	556	7,3%	366	28	338	1,75	1,26	138%		
1986	130	287	417	1 316	0,32	42%	41%	27	444	995	302	693	30,3%	551	172	379	2,00	1,26	158%		
1987	156	196	352	1 329	0,26	33%	32%	46	398	1 063	451	612	42,4%	665	295	370	1,98	1,26	157%		
1988	110	336	446	1 409	0,32	36%	36%	15	461	1 251	305	946	24,4%	790	195	595	3,12	1,26	247%		
1989	79	321	400	1 532	0,26	35%	35%	20	420	1 151	223	928	19,4%	731	144	587	3,06	1,26	242%		
1990	274	228	502	1 498	0,34	36%	36%	21	523	1 384	744	640	53,8%	861	470	391	2,13	1,26	168%		
1991	100	499	599	1 605	0,37	40%	40%	0	599	1 512	252	1 260	16,7%	913	152	761	3,96	1,26	313%		
1992	80	211	291	1 385	0,21	36%	35%	0	291	809	211	598	26,1%	518	131	387	2,03	1,26	161%		
1993	99	147	246	1 095	0,22	34%	31%	0	246	720	251	469	34,9%	474	152	322	1,70	1,26	134%		
1994	133	347	480	1 361	0,35	49%	46%	39	519	983	229	754	23,3%	464	84	380	1,98	1,26	157%		
1995	44	168	212	1 353	0,16	26%	26%	18	230	813	160	653	19,7%	583	114	469	2,45	1,26	194%		
1996	48	184	232	1347	0,17	29%	31%	35	267	796	202	594	25,4%	529	145	384	2,02	1,26	160%	33	0,20
1997	54	94	148	1676	0,09	31%	27%	0	148	480	131	349	27,3%	332	77	255	1,42	1,26	112%	100	0,15
1998	37	67	104	1468	0,07	24%	24%	0	104	427	151	276	35,4%	323	114	209	1,12	1,26	89%	82	0,13
1999	19	22	41	979	0,04	9%	8%	0	41	445	186	259	41,8%	404	167	237	1,22	1,26	96%	88	0,13
2000	27	31	58	1099	0,05	13%	9%	0	58	449	112	337	24,9%	391	85	306	1,54	1,26	122%	150	0,19
2001	61	11	72	1061	0,07	16%	4%	0	72	452	156	296	34,5%	380	95	285	1,44	1,26	114%	180	0,24
2002	101	14	115	1005	0,11	25%	9%	0	115	462	300	162	64,9%	347	199	148	0,79	1,26	62%	118	0,23
2003	82	26	108	1257	0,09	13%	5%	2	110	849	324	525	38,2%	739	242	497	2,54	1,26	200%	210	0,25
2004	112	51	163	1464	0,11	19%	9%	3	166	875	332	543	37,9%	709	220	489	2,74	1,26	217%	269	0,30

moy. 1999-2003 58 21 79 1080 0,07 15% 7% 0 79 531 216 316 40,6% 452 158 295 1,51 1,26 119% 124 0,19

variations

vs 2003 37% 96% 51% 16% 30% 46% 90% 51% 3% 2% 3% -1% -4% -9% -2% 8% 8% 128% 27%

vs 1999-2003 93% 145% 107% 36% 53% 26% 43% 110% 65% 54% 72% -6% 57% 40% 66% 82% 82% 118% 57%

Ensemencements:

1984: S2+	20 704	1989: T0+	8 762	1991: T1+	11 000	1996: Oeufs	166 560
1985: S2+	28 286	1989: S2+	58 469	1991: S1+	3 000		
1986: S2+	62 647	1990: A1	15 392	1992: S2+	20 000		
1987: S2+	29 119	1990: S1+	9 784	1994: Oeufs	188 987		
1988: S2+	14 361	1991: A1	30 000	1995: Oeufs	67 150		

Remarques:

04-11-22

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la rivière Mont-Louis (02090), zone Q3.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	ret_MAD	ret_GS	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière			Reproducteurs			Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté	
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.					totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)			Seuil de conservation
1984																		0,16	0%			
1985																		0,16	0%			
1986																		0,16	0%			
1987																		0,16	0%			
1988																		0,16	0%			
1989																		0,16	0%			
1990																		0,16	0%			
1991																		0,16	0%			
1992												52	12	40	23,1%	52	12	40	0,20	0,16	125%	
1993																		0,16	0%			
1994	1	0	1									1	1	0	100,0%				0,16	0%		
1995																		0,16	0%			
1996												16	6	10	37,5%	16	6	10	0,05	0,16	31%	
1997												11	5	6	45,5%	11	5	6	0,03	0,16	19%	
1998																		0,16	0%			
1999																		0,16	0%			
2000								0	0	0	0	21	9	12	42,9%	21	9	12	0,06	0,16	38%	
2001																		0,16				
2002																		0,16				
2003	1	0	1					1	1		2	32	22	10	31,3%	30	20	10	0,05	0,16	34%	
2004												22	9	13	40,9%	22	9	13	0,07	0,16	41%	
moy. 1999-2003	1	0	1					1	1	0	1	27	16	11		26	15	11	0,06	0,16		
<u>variations</u>																						
vs 2003																						
vs 1999-2003																						

Ensemencements:

Remarques:

04-11-22

Sommaire de l'exploitation de 1984-2004 de la rivière Madeleine (02080), zone Q3.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	totale	Montaison en rivière			Nombre total	Reproducteurs		Oeufs déposés (million)	Déposition d'œufs		Nombre de saumons graciés	Succès de pêche réajusté	
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.				mont_MAD	mont_GS	%MAD		rep_MAD	rep_GS		Seuil de conservation	%			
1984	15	89	104	399	0,26	12%	13%	26	130	839	130	709	15,5%	709	113	596	3,12	2,60	120%			
1985	29	95	124	300	0,41	14%	15%	19	143	900	286	614	31,8%	757	257	500	2,65	2,60	102%			
1986	122	89	211	540	0,39	13%	11%	0	211	1 570	734	836	46,7%	1 359	612	747	4,02	2,60	155%			
1987	105	117	222	608	0,37	12%	9%	0	222	1 892	606	1 286	32,0%	1 670	501	1 169	6,19	2,60	238%			
1988	148	226	374	978	0,38	20%	20%	0	374	1 868	731	1 137	39,1%	1 494	583	911	4,86	2,60	187%			
1989	133	185	318	1 577	0,20	18%	16%	0	318	1 813	686	1 127	37,8%	1 495	553	942	5,02	2,60	193%			
1990	133	251	384	1 493	0,26	22%	22%	0	384	1 785	651	1 134	36,5%	1 401	518	883	4,70	2,60	181%			
1991	132	190	322	1 410	0,23	20%	20%	0	322	1 616	659	957	40,8%	1 294	527	767	4,10	2,60	158%			
1992	223	192	415	745	0,56	26%	22%	0	415	1 627	737	890	45,3%	1 212	514	698	3,74	2,60	144%			
1993	267	249	516	957	0,54	31%	25%	0	516	1 673	694	979	41,5%	1 157	427	730	3,89	2,60	150%			
1994	204	316	520	1 182	0,44	30%	28%	0	520	1 735	624	1 111	36,0%	1 215	420	795	4,22	2,60	162%			
1995	109	170	279	1 562	0,18	24%	23%	0	279	1 182	442	740	37,4%	903	333	570	3,04	2,60	117%			
1996	147	313	460	1175	0,39	28%	27%	0	460	1 644	500	1 144	30,4%	1 184	353	831	4,40	2,60	169%		0,39	
1997	108	189	297	1234	0,24	26%	27%	11	308	1 158	466	692	40,2%	850	352	498	2,41	2,60	93%		0,24	
1998	124	169	293	1390	0,21	28%	28%	8	301	1 031	432	599	41,9%	730	304	426	2,11	2,60	81%	15	0,22	
1999	87	97	184	1520	0,12	20%	17%	13	197	939	356	583	37,9%	742	266	476	2,44	2,60	94%	6	0,13	
2000	149	113	262	1611	0,16	24%	17%	7	269	1 075	422	653	39,3%	806	273	533	2,37	2,60	91%	53	0,20	
2001	161	100	261	1598	0,16	22%	13%	14	275	1 175	431	744	36,7%	900	266	634	3,21	2,60	123%	52	0,20	
2002	146	47	193	882	0,22	22%	16%	1	194	875	576	299	65,8%	681	429	252	1,22	2,60	47%	54	0,28	
2003	111	47	158	1247	0,13	14%	8%	33	191	1 121	502	619	44,8%	930	385	545	2,51	2,60	96%		0,13	
2004	134	42	176	903	0,19	14%	7%	6	182	1 266	635	631	50,2%	1 084	499	585	2,72	2,60	105%	48	0,25	
moy. 1999-2003	131	81	212	1372	0,15	20%	14%	14	225	1037	457	580	44,1%	812	324	488	2,35	2,60	90%	36	0,18	
<u>variations</u>																						
vs 2003	21%	-11%	11%	-28%	54%	-1%	-12%		-5%	13%	26%	2%	12%	17%	30%	7%	8%		8%	-11%	-11%	
vs 1999-2003	2%	-48%	-17%	-34%	26%	-32%	-52%		-19%	22%	39%	9%	14%	34%	54%	20%	16%		16%	33%	37%	

Ensemencements:

1985: AI 27 403
1985: S2+ 9 167

Remarques:

04-11-22